

Motory

Motory Briggs & Stratton Snow vynikají:

Výkon

- Výborný poměr výkonu k objemu

Startování

- Mrazu odolné startování šňůrou
- Magnetronové elektronické zapalování pro jistý start v drsných podmínkách

Tichý provoz

- Pohlinikovaný tlumič výfuku odolný korozi pro delší a tišší provoz

Spolehlivost

- Speciálně vyvinuté kryty do provozu v chladných podmínkách
- Kompletní kalibrace karburátoru - sytčí není nutný
- Spolehlivý mrazu odolný regulační ventil

Snadná obsluha

- Ergonomické ovládací prvky pro snadnou obsluhu
- Ovládací prvky lze používat i v mrazivém počasí

Motor Briggs & Stratton Snow Series™:

Zapalovací svíčka Platinum

Dlouhá životnost a delší intervaly pro údržbu



Velká kapacita nádrže
Velká palivová nádrž Vám ušetří čas strávený doplňováním

Motor Briggs & Stratton Professional Series™:

Flexibilní vypouštěcí hadice na olej

I bez nářadí snadno vypustíte olej bez velkého nepořádku

Super tichý výfuk Lo-Tone Muffler

Zaručuje tišší provoz



Vysoká hladina oleje
Snadnější plnění a méně nepořádku

Velká kapacita nádrže
Velká palivová nádrž Vám ušetří čas strávený doplňováním

Zapalovací svíčka Platinum

Dlouhá životnost a delší intervaly pro údržbu

Systém startování šňůrou přišroubován
Snadná údržba

Spínač palivového potrubí
Zabraňuje vytlití paliva při přepravě

Měnitelná rychlost
Efektivní pro chod stroje

Váš prodejce:



SNOW
REMOVAL
EQUIPMENT
SNĚHOVÉ FRÉZY

MM691150





Single Stage CS5580
Jednostupňová fréza CS5580
 Osvědčený motor Briggs & Stratton
 800 Snow Series™ Motor s rozvodem
 OHV/205 CC

- Elektrický start tlačítkem pomocí madla uzpůsobeného pro práci v rukavicích
- Syntetický olej pro snadší start v chladném počasí
- 4 takt – žádná směs oleje a benzínu
- Motor s rozvodem OHV zaručuje vyšší a čistší výkon, delší životnost a lepší využití paliva
- Pohlinikovaný tichý tlumič výfuku Lo-Tone™ odolá rzi a zaručuje tichý provoz
- Snadné doplňování a kontrola oleje ve střední části stroje
- Větší kapacita palivové nádrže 1,9 litru pro delší provoz
- Balíček Easy Start (vložené zobrazení jednotlivých kroků)
 - Spínač na klíč usnadňuje startování
 - Zobrazení postupu startování motoru

Vysoký výkon

- Šnek svou rotací pohybuje strojem vpřed.
- Motor a 55 cm šnek s gumovými bity dokonale vyčistí rovné plochy až na podklad rychleji než typické jednostupňové sněhové frézy
- Odolné lopatky šneku a škrabka
- Odolná ocelová komora šneku s dvojitými kuličkovými ložisky
- Výška záběru 32 cm



Údržba

- Šnek obsahuje místo nýtů pouze matice a šrouby
- Snadná výměna řemeně uvolněním 8 šroubů na krytu
- Uvolněním 4 šroubů snadno sundáte horní kryt
- Motor je kryt pouze z části pro rychlou údržbu



	JEDNOSTUPŇOVÉ	HYBRIDNÍ FRÉZY DVOUSTUPŇOVÉ	STŘEDNÍ FRÉZY DVOUSTUPŇOVÉ	STŘEDNÍ FRÉZY DVOUSTUPŇOVÉ	VELKÉ FRÉZY DVOUSTUPŇOVÉ
Název modelu	CS55800	MH61900	MM691150	MM741450	ML761650
Šířka záběru	22" / 55 cm	24" / 61 cm	27" / 69 cm	29" / 74 cm	30" / 76 cm
Výška záběru	12.5" / 32 cm	21" / 53 cm	21" / 53 cm	21" / 53 cm	19.75" / 51 cm
Typ šneku	Termoplastický polyuretan	Pilovitý	Pilovitý	Pilovitý	Ozubený
Průměr šneku	10" / 25.4 cm	12" / 30 cm	12" / 30 cm	12" / 30 cm	14" / 36 cm
Průměr ventilátoru	Není k dispozici	12" / 30 cm	12" / 30 cm	12" / 30 cm	12" / 30 cm
Lopatky ventilátoru	Není k dispozici	3	3	3	4
Objem motoru	Briggs & Stratton 800 Snow Series™ / 205 CC (5,5 HP)	Briggs & Stratton 900 Snow Series™ / 205 CC (6,5 HP)	Briggs & Stratton 1150 Snow Series™ / 249 CC (8,5 HP)	Briggs & Stratton 1450 Snow Series™ / 305 CC (10,5 HP)	Briggs & Stratton 1650 Professional Series™ / 342 CC (13 HP)
Typ	4-takt s rozvodem OHV	4-takt s rozvodem OHV	4-takt s rozvodem OHV	4-takt s rozvodem OHV	4-takt s rozvodem OHV
Startování	Elektrické 230 Voltů + Startovací šňůrou	Startovací šňůrou	Elektrické 230 Voltů + Startovací šňůrou	Elektrické 230 Voltů + Startovací šňůrou	Elektrické 230 Voltů + Startovací šňůrou
Olej	Syntetický 0W30	Syntetický 0W30	Syntetický 0W30	Syntetický 0W30	Syntetický 0W30
Komín výhozu	Plast	Plast	Plast	Plast	Ocel
Ovládání směru odhozu	Ruční, 200°	Klíkou, 190° (3,5 otáčky)	Z místa obsluhy 190° (3,5 otáčky)	Z místa obsluhy 190° (3,5 otáčky)	200° Elektrické
Ovládání deflektoru	Ruční	Ruční	Ruční	Ruční	Elektrické
Pojezd	Pohybem šneku	Třecí disk	Třecí disk	Třecí disk	Třecí disk - Easy Turn™
Rychlosti	Není k dispozici	6 vpřed / 2 vzad	6 vpřed / 2 vzad	6 vpřed / 2 vzad	6 vpřed / 2 vzad
Kola/velikost pneumatik	20 x 5 cm	33 x 13 cm	41 x 12 cm	41 x 12 cm	41 x 17 cm
Vzorek pneumatik	Není k dispozici	X-Trac™	X-Trac™	X-Trac™	X-Trac™
Free Hand Control™	Není k dispozici	Není k dispozici	Ano	Ano	Ano
Váha	40 kg	85 kg	95 kg	116 kg	122 kg
Světlomet	Není k dispozici	Není k dispozici	Ano	Ano	Ano

KRÄNZLE spol. s r. o.

Zastoupení firmy KRÄNZLE na území ČR

Sportovní 13

360 09 Karlovy Vary

tel.: 35 322 03 34

fax: 35 322 03 35

e-mail: info@kranzle.cz

www.kranzle.cz

DIČ: CZ00884634

IČO: 00884634






kranzle®

datum: 13.12.2011

DPH 20 %

Sněhové frézy Murray a Canadiana pro zimu 2011 - **Rozpouštíme ceny !**



Obj. číslo	Název		Původní cena bez DPH	AKČNÍ cena bez DPH
1695890	CANADIANA CS 55800		15 291,00 Kč	14 158,00 Kč
1696060	MURRAY MH 61900		20 691,00 Kč	19 158,00 Kč
1696061	MURRAY MM 691150		26 091,00 Kč	24 158,00 Kč
1696062	MURRAY MM 741450		29 691,00 Kč	27 492,00 Kč
1696063	MURRAY ML 761650		39 591,00 Kč	36 658,00 Kč

**!Vyprodáno! Možno
nahradit jiným
modelem!**